

Installationsanleitung

Zahlungserinnerung / Mahnungen für OXID eShop 6

In dieser Installationsanleitung erfahren Sie, wie Sie dieses Plugin in Ihren OXID eShop integrieren und so von dessen leistungsstarken Funktionen profitieren können.

Sicherheitshinweise

- > Um den reibungslosen Betrieb Ihres Produktivsystems nicht zu gefährden, empfehlen wir dringend, die Erstinstallation der Software in einem separaten Testsystem durchzuführen.
- > 30 Tage Testversionen unserer Software stellen nach Ablauf des Testzeitraums die Funktion komplett und ohne Vorwarnung ein. Dies kann je nach Modul Ihr Shop Frontend oder Backend unbenutzbar machen.
- > Testen Sie 30 Tage Testversionen deshalb ausschließlich in einem Testsystem und nie im Produktivsystem.

Herzlich Willkommen zur Installation Ihres OXID eShop Moduls.
Bitte führen Sie die folgenden Schritte aus um das Modul zu installieren:

- > Downloadarchiv entpacken
- > Wählen Sie, die zu Ihrem System passende OXID eShop Version.
- > Kopieren Sie den Inhalt des Ordners *copy_this* auf die gleiche Ebene wie das *source* und das *vendor* Verzeichnis von OXID eShop.
- > Sofern Sie ein verschlüsseltes Modul oder eine 30 Tage Testversion installieren, laden Sie Ihre auf Netensio.de im Benutzerkonto erstellte Modul-Lizenzdatei, unter dem selben Dateinamen wie zum Download angeboten, in das Verzeichnis:
extensions/net_payment_reminder

Ist das Modul unverschlüsselt, wird keine Lizenzdatei benötigt und dieser Installationsschritt kann übersprungen werden.

- > Öffnen Sie eine Kommandozeile und wechseln Sie in das composer Projektverzeichnis in dem auch die Verzeichnisse *extensions*, *source* und *vendor* liegen.
- > Geben Sie die folgenden **drei Kommandozeilenbefehle** ein, um das Modul zu installieren. Wenn Sie dabei nach einer Bestätigung gefragt werden, verneinen sie bitte grundsätzlich, außer wenn eine Bestätigung zum Modul *net_payment_reminder* abgefragt wird:

```
composer config repositories.netensio/net_payment_reminder  
'{"type":"path", "url":"extensions/net_payment_reminder"}'
```

```
composer require netensio/net_payment_reminder:*
```

```
composer update
```

Für OXID eShop ab Version 6.2 und höher, sind die folgenden zusätzlichen Installationsschritte erforderlich um das Modul zu aktivieren.

Bei OXID eShop Version 6.0 und 6.1 können diese übersprungen werden - eine manuelle Aktivierung im Backend des Shops ist bei OXID eShop Version 6.0 und 6.1 erforderlich:

- > Unter Einsatz der OXID eShop Community Edition oder OXID eShop Professional Edition geben Sie bitte die folgenden **drei Kommandozeilenbefehle** ein:

```
vendor/bin/oe-console oe:module:install-configuration source/modules/  
netensio/net_payment_reminder/
```

```
vendor/bin/oe-console oe:module:activate net_payment_reminder
```

```
vendor/bin/oe-eshop-db_views_generate
```

- > Unter Einsatz der OXID eShop Enterprise Edition oder OXID eShop Enterprise B2B Edition geben Sie bitte die folgenden **drei Kommandozeilenbefehle** ein. Bitte beachten Sie, dass die Befehle eine Installation für die **--shop-id=1** durchführen. Ersetzen Sie die Ziffer 1 für Ihren gewünschten Subshop, wenn nicht der Hauptshop Ziel der Installation sein soll:

```
vendor/bin/oe-console oe:module:install-configuration source/modules/  
netensio/net_payment_reminder/ --shop-id=1
```

```
vendor/bin/oe-console oe:module:activate net_payment_reminder --shop-id=1
```

```
vendor/bin/oe-eshop-db_views_generate
```

- > Öffnen Sie den OXID eShop Admin in einem Browser Ihrer Wahl und navigieren Sie zum Menüpunkt [Erweiterungen](#) und dessen Unterpunkt [Module](#).
- > Wählen Sie das Modul aus der Liste aus und navigieren Sie zum Reiter [Einstellungen](#). Stellen Sie sicher, dass alle Einstellungen getroffen sind.
- > In der [linken Navigationsleiste](#) klicken Sie bitte auf den Menüpunkt [Shopeinstellungen](#) und dessen Unterpunkt [Zahlungsarten](#).

Im Reiter [Stamm](#) jeder Zahlungsart, können Sie einen Schalter setzen, um Bestellungen mit dieser Zahlungsart im automatischen Mahnlauf zu berücksichtigen.

- > Das OXID eShop CronJob Script: [/bin/cron.php](#)

Je nach Provider ist es unterschiedlich, wie Sie CronJobs einrichten. Ziel des CronJob Aufruf muss immer die Datei [/bin/cron.php](#) sein.

Bitte beachten Sie, dass OXID im Standard bewusst keine HTTP CronJob Aufrufe (Browser Aufrufe) zulässt.

- > Jeder Aufruf der [/bin/cron.php](#) erinnert maximal 30 Bestellungen.

Passen Sie das Interval des CronJob Aufrufs Ihrem Bestellvolumen entsprechend an. z.B.: Aufruf alle 15 Minuten